

Gefeliciteerd met uw Solid Surface product

Richtlijnen voor gebruik en onderhoud



Wat is Solid Surface?

Het is een feit dat steeds meer producten van Solid Surface vervaardigd worden. De reden hiervoor is simpel. Solid Surface is functioneel, buitengewoon duurzaam en leent zich voor bijna elk type keuken en badkamer. Solid Surface ('solide oppervlakte') is een verzamelnaam voor een kunststof materiaal dat massief en homogeen is. Het materiaal is elegant, antibacterieel, hygiënisch en geschikt voor keukenbladen, wastafels, douchevloeren, wanden, meubels en tal van andere toepassingen. Solid Surface is vuilafstotend, niet poreus en daardoor zeer gemakkelijk in onderhoud. Deze richtlijnen zullen uw vragen over het onderhoud van Solid Surface beantwoorden.



Solid Surface...

- ⊕ Sterk & Massief
- ⊕ Niet toxisch
- ⊕ Onderhoudsvriendelijk
- ⊕ Niet poreus
- ⊕ Herstelbaar
- ⊕ Hygiënisch
- ⊕ Kleurrijk
- ⊕ Duurzaam
- ⊕ Naadloos
- ⊕ Antibacterieel

Hoe houdt u Solid Surface werkvlakken schoon?

• Voor de dagelijkse schoonmaakbeurt

Hoewel vloeistoffen niet in het materiaal kunnen dringen, kunt u een gemorst product het beste direct verwijderen. Hiervoor gebruikt u een vochtige microvezeldoek. Mochten vlekken en/of vuil zichtbaar blijven, gebruik dan een niet krassende schuurspons of sanitair spons en een zachte schuurcrème (b.v. Cif/Dreft). Gebruik cirkelvormige bewegingen bij het reinigen en poets altijd het volledige werkblad om een egale uitstraling te behouden. LET OP: Vele reinigingsmiddelen bevatten zuren (bv. methyl- chloride of aceton). Deze moeten vermeden worden bij de behandeling van een Solid Surface oppervlak. Mocht er per ongeluk toch dergelijk reinigingsmiddel met het materiaal in aanraking komen, spoel dan het oppervlak grondig met veel zeepwater om mogelijke verkleuringen tegen te gaan.

• Hardnekkig vlekken

Voor hardnekkige vlekken en andere gewone huishoudelijke vlekken zoals arijn, koffie, thee, citroensap, verf, ketchup, rode wijn en plantaardige producten: volg dan de stappen die vermeld staan in de onderhoudstabel op de achterzijde. Door kleurstoffen, thee of fruitsappen kan er een lichte verkleuring ontstaan. Met bleekmiddel kan dit probleem worden opgelost (niet langer dan vijf minuten laten inwerken). Vervolgens reinigt u het oppervlak met een allesreiniger. Spoel daarna grondig met schoon water na. Nagellakvlekken kunnen met een niet-aceton houdend middel worden verwijderd. Spoel altijd grondig met water schoon.

• Kalk

Hard water kan na verloop van tijd kalkafzetting veroorzaken. Om deze kalkafzetting rond de afvoer of kranen te verwijderen, gebruikt u een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik. Laat het 2 tot 4 minuten inwerken en verwijder het product met een microvezeldoek. Spoel verschillende keren grondig met water en gebruik daarna een tweede droge microvezeldoek. Gelieve contact op te nemen met een specialist voor professioneel advies indien de vlekken zichtbaar blijven.

• Solid Surface spoelbakken

Een- of tweemaal per week geeft u de spoelbak een schoonheidsbehandeling. Verwijder alle vet- en olievlekken die bij dagelijks gebruik en bereiding van voedsel op het oppervlak achterblijven door middel van een detergent of een schoonmaakmiddel voor harde materialen. Vul de spoelbak met verdund bleekmiddel (25% bleekmiddel en 75% water) en wacht een half uur. Daarna de spoelbak spoelen of schoonvegen met een vochtige doek en de spoelbak is weer prachtig schoon, zonder al te veel inspanning.

Voorkomen is beter dan genezen...

- **Hitte:**
Plaats hete pannen nooit rechtstreeks op een werkvlak of in een Solid Surface spoelbak. Gebruik altijd een beschermend matje, een onderzetter (met rubberen dopjes), een beschermende spoelbakmat of laat de pan eerst afkoelen op het fornuis. Giet geen hete vloeistoffen in de Solid Surface spoelbak zonder vooraf de koudwaterkraan open te draaien. Kokend water mag niet rechtstreeks in contact komen met Solid Surface.
- **Krassen:**
Snijden of hakken op Solid Surface is niet aan te raden en zorgt voor krassen in het oppervlak. Op donker gepigmenteerde kleuren zullen krassen, stof en dagelijks gebruik meer zichtbaar worden dan op lichtere kleuren. Zoals op elk materiaal ontstaan ook op Solid Surface oppervlakkige krasjes door normaal dagelijks gebruik.
- **Vlekken:**
Voor normale vlekken verwijzen wij u graag naar de richtlijnen voor gebruik en onderhoud op de achterzijde. Gemorste sterke chemicaliën moeten onmiddellijk en met overvloedig zeepsop weggespoeld worden om oppervlakteschade te voorkomen. Wanneer het materiaal oppervlak gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan chemicaliën, kan er schade ontstaan.

Wat er ook gebeurt, wanhopen is niet nodig!

Het materiaal is massief, homogeen en naadloos te verlijmen waardoor de meeste schade, inclusief ernstige beschadiging door hitte of chemicaliën, meestal ter plaatse gerepareerd kunnen worden. Dit geeft Solid Surface een duurzaam karakter. Om kleurverschil in toekomstige schadegevallen te voorkomen, is het van belang dat u het bijgeleverde restmateriaal goed bewaard. Vraag bij schade altijd advies aan een specialist!

Garantie

U maakt aanspraak op uw garantie indien aantoonbaar is dat de schade is ontstaan doordat Cora Techniek een ondeugdelijk product heeft geleverd. Daarmee bedoelt men dat het product niet voldoet aan de verwachtingen die men in alle redelijkheid kan verwachten van het product, in samenhang met het gebruik van het product. Deze garantie geldt in ieder geval voor spontaan ontstane scheuren, verkleuring of fabricagefouten waarbij de uiteindelijke uitvoering niet is voldaan zoals in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. De exacte garantiebepalingen zijn afhankelijk van de gekozen materialen en het gefabriceerde eindproduct. Voor een volledig overzicht van onze garantiebepalingen verwijzen wij u graag naar onze website.

Wij geven geen garantie indien er door derden aanpassingen worden gedaan aan het origineel geleverde product. Zichtbare lijmnaden geven niet direct recht op kosteloze garantie. Tevens wordt er geen garantie gegeven wanneer onze producten door onbekende of onbekwame installateurs wordt geïnstalleerd of gemonteerd (er kan naar uw monteur gevraagd worden).

De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door:

1. Onvoldoende of onjuist residentieel of commercieel gebruik, zorg of onderhoud (slag- of stootschade, kalk-ophoping en vlekvorming ontstaan door onvoldoende onderhoud).
2. Niet-erkende materiaalveranderingen of verkeerd gebruik, bv. het niet gebruiken van een snijplank of een onderlegger.
3. Gebruik buiten de voor het product gespecificeerde omgeving.
4. Fysische, chemische of mechanische schade.
5. Schade door blootstelling aan overmatige hitte (bv. directe verwarming) of schade door hitte-overdracht als gevolg van slechte warmte-isolatie van b.v. kookplaten.
6. Onvoldoende voorbereiding of onderhoud van de installatieplaats.
7. Bepaalde extra voorwaarden en beperkingen van Solid Surface zoals vermeld in de Gebruiks- en Onderhoudshandleiding.
8. Overmacht.
9. Ontoereikende onderconstructie.

Uw product is op zijn best, wanneer het met zorg wordt behandeld.



De volgende richtlijnen gelden voor alle Solid Surface materialen:

Vlekken:	Procedure:
Voor dagelijks onderhoud	A-B-C
Azijn, koffie, thee, citroensap, plantaardige stoffen, verf, ketchup	A-B-C-E-I
Vet en olieresidu	A-B-C-D-I
Kalkafzetting, zeep en mineralen	A-B-F-I
Leliepollen, saffraan, een lichte kras, schroeivlekken (sigaretten), schoenpoetsmiddel, inkt, markeerstift	A-B-C-E-I
Mercurochromen, bloed, rode wijn, parfum	A-B-C-D-E-I
Vlekken van nagellak	A-B-C-G-I
Ijzer en roest	A-B-C-H-I
Jodium en schimmel	A-B-C-E-I

Onderhoudsmethode*

A	Verwijder de gemorste vlekken met een zachte microvezel doek.
B	Spoel het oppervlak met warm water en droog af met een zachte microvezel doek.
C	Gebruik een vochtige doek met een zachte schuurcrème (b.v. Cif/Dreft).
D	Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met een detergent (b.v. Dreft) of een ammoniak houdend schoonmaakmiddel voor harde materialen (b.v. Mr. Proper, St. Marc).
E	Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met bleekmiddel**. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte microvezel doek.
F	Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte microvezel doek.
G	Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met remover zonder aceton. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte microvezel doek.
H	Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met reiniger voor metalen of remover voor roest. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte microvezel doek.
I	Wanneer een vlek toch zichtbaar blijft, kunt u beroep doen op uw specialist.
*	Wrijf steeds met cirkelvormige bewegingen.
**	Bleekmiddel kan het materiaal verkleuren en moet achteraf helemaal verwijderd worden met water.